



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:  
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)  
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474  
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209  
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

### BIXAN GEL

#### 1. Identificazione del prodotto

Nome commerciale: **BIXAN GEL**

##### 1.2 – Identificazione della società

EUROEQUIPE srl  
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)  
Telefono n°: (39) 051 734808  
Fax n°: (39) 051 734474

1.3 - In caso di malessere consultare un centro antiveleni. Centro Antiveleni Milano 026610102, Roma 063054343

#### 2. Identificazione dei pericoli

EC: Esente da classificazione  
Pericoli principali: Nessuno

#### 3. Composizione/informazioni sui componenti

##### Natura chimica della sostanza

Descrizione: Esca in gel contenente 0.33% di Bixan 30 CS Codice GIFAP: RB  
Uso: Insetticida, esca in gel

##### Ingredienti pericolosi

CAS	Nome	Concentrazione	Simbolo	Fraasi (R)
82657-04-31	Bifentrina Mergal K9N	0,1g/kg 2g/kg	T N	R25, R20, R43, R50/53

#### 4. Misure di primo soccorso

**Contatto con gli occhi:** Sciacquare con acqua corrente per almeno 15 minuti mantenendo le palpebre aperte, consultare un medico.

**Contatto con la pelle:** Rimuovere tutti gli indumenti contaminati.  
Lavare con acqua e sapone e sciacquare abbondantemente con acqua.  
In caso di irritazione persistente consultare un medico.

**Ingestione:** Se la vittima è conscia provocare il vomito e far assumere carbone attivo.  
Se insorgono i sintomi consultare un medico.

#### 5. Misure anticendio

**Mezzi di estinzione:** Acqua nebulizzata, schiume, anidride carbonica, sostanze a base di polvere.

**Rischi speciali:** I fumi possono contenere gas tossici: monossido di carbonio od azoto.

**Dispositivi di protezione speciali:** Indossare maschere antigas.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:  
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)  
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474  
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209  
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

**Procedure antincendio:** Non disperdere nei corsi d'acqua e nelle fognature l'acqua utilizzata per lo spegnimento dell'incendio.

## 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

**Protezione ambientale:** Recuperare il prodotto pompando, per suzione meccanica o seccandolo con aria secca ed inerte  
Mettere il prodotto in un contenitore sigillato  
  
Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13

## 7. Manipolazione e stoccaggio

**Manipolazione:** Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo.  
**Stoccaggio:**  
Sensibilità all'umidità: Non osservata  
Sensibilità alla luce: Non sensibile alla luce  
Sensibilità all'ossidazione: Non osservata  
Temperatura di stoccaggio: Temperatura ambiente  
Basse temperature da evitare: 0° C  
Metodi speciali di stoccaggio: Immagazzinare lontano da alimenti, bevande e mangimi  
Durata: Stabile nelle normali condizioni d'uso e stoccaggio  
Mantenere il container chiuso in un luogo fresco e ventilato  
Materiale di packaging: Plastiche  
Altre raccomandazioni: Immagazzinare solo nella confezione originale.

Non riutilizzare le confezioni vuote.

## 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Indossare guanti  
Seguire le norme generali per l'igiene

## 9. Proprietà chimico-fisiche

**Apparenza:** Liquido viscoso gel  
**Temperatura di infiammabilità:** > 100°  
**Densità relativa:** 1.2 g/ml (del formulato)  
**Fattore di viscosità dinamico:** da 200 a 300 mPa.s

## 10. Stabilità e reattività

**Stabilità:** Stabile in condizioni normali.

## 11. Informazioni tossicologiche

### Dati del principio attivo

#### Tossicità acuta:

Bifentrina:

DL50 po ratto: da 53 a 70 mg/kg

DL50 pc coniglio: > 2000 mg/kg



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:  
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)  
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474  
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209  
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

Tossicità in caso di ingestione

**Possibilità d'irritazioni:**

Non irritante per applicazione sulla pelle umana.  
Può causare fastidiosa sensazione per circa 12 ore.  
Irritazione degli occhi (coniglio): non irritante.

**12. Informazioni ecologiche**

**Persistenza e degradabilità** emivita sul terreno 65 – 125 gg.

**Ecotossicità (per Bixan 30 CS)**

EC50 48h:3 mg/l (Daphnia Magna)/l  
LC50 96h > 100 mg/l (Danio Rerio)  
EC50 72h > 100 mg/l (selenastrum capricornutum algae)

**13. Considerazioni sullo smaltimento**

**Rifiuti e residui**

Incenerimento nei centri approvati. Acque di pulizia: non emetterle nell'ambiente naturale  
Eliminazione del contenitore  
Svuotare completamente e sciacquare bene, rendere inutilizzabile  
Se il volume dei rifiuti è inferiore a 1100 l/settimana eliminare nei normali contenitori della spazzatura.  
Se il volume dei rifiuti è superiore a 1100 l/settimana, chiamare l'azienda di recupero rifiuti.

**14. Informazioni sul trasporto**

Non classificato per il trasporto

**15. Informazioni sulla regolamentazione**

EC: Esente da classificazione

**FRASI DI RISCHIO:**

R22 Dannoso se ingerito  
R41 Rischio di danni gravi agli occhi  
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione  
R43 Può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle  
R50/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico.

**FRASI DI SICUREZZA:**

S24 Evitare il contatto con la pelle  
S26 In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua abbondante e consultare un medico  
S37 Utilizzare i guanti protettivi  
S39 Utilizzare protezioni per occhi/viso  
S57 Utilizzare contenitori appropriati per evitare la contaminazione dell'ambiente  
S60 Questo materiale e il suo contenitore deve essere trattato come rifiuto pericoloso  
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**16. Altre informazioni**



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:  
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)  
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474  
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209  
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli specificati. E' responsabilità dell'utilizzatore prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle normative locali e nazionali.  
La presente scheda di sicurezza è la versione 2.2 del 15/08/2008