



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

SCHEMA DATI DI SICUREZZA

Adesivo

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA'

Nome: Adesivo trappole per topi e blatte modello SANDOKAN
Fornitore: Euroequipe s.r.l., Via del lavoro, 3 – 40056 Crespellano (BO)
Numero per chiamate urgenti: centro antiveleni ai seguenti numeri:
Milano 02/66101029
Roma 06/3054342
Napoli 081/5453333

2. COMPOSIZIONE CHIMICA / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Adesivo

3. INDICAZIONI DEI PERICOLI DEL PRODOTTO

Rischi principali: pericoloso per ingestione di forti quantità.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Il prodotto non è pericoloso per la salute umana.

In caso di inalazione:

il prodotto non è pericoloso per la salute umana.

In caso di contatto con la pelle:

lavare la pelle. Rimuovere la colla.

In caso di contatto con gli occhi:

lavare abbondantemente gli occhi con acqua per circa 15 minuti. Rivolgersi al medico.

Ingestione:

le conseguenze non sono prevedibili. Rivolgersi al medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

In caso di incendio usare gli estintori raccomandati:

- H₂O
- CO₂
- schiuma
- polvere estinguente

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Nessuna misura particolare è necessaria. Usare i guanti per rimuovere l'adesivo.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione:

nessuna misura è necessaria

Stoccaggio:

il prodotto deve essere stoccato a temperatura ambiente (5 – 35 °C). Evitare alte temperature.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

8. CONTROLLO ESPOSIZIONE PERSONALE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Misure da seguire, usando il prodotto allo stato liquido:

- 8.1. Misure igieniche generali: evitare il contatto con la pelle.
- 8.2. Protezione respiratoria: nessuna maschera è necessaria.
- 8.3. Protezione mani: nessuna protezione
- 8.4. Protezione occhi: nessuna protezione
- 8.5. Protezione del corpo: divisa da lavoro

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

- 9.1. Stato: solido
- 9.2. Colore: giallo paglierino / trasparente
- 9.3. Odore: caratteristico
- 9.4. Viscosità: 100 mPa.s 150°C Rotovisco DIN 53018 T1
- 9.5. Punto di fusione: 60°C
- 9.6. Punto di infiammabilità: >200°C
- 9.7. Densità: 0,9 g/cm³ (a 20°C)
- 9.8. Solubilità: insolubile in acqua
insolubile in olio

10. STABILITA' E REATTIVITA'

- Decomposizione: evitare riscaldamento eccessivo.
- Evitare ossidanti.
- Prodotti pericolosi derivanti dalla decomposizione: se manipolato e stoccato come raccomandato non ci sono prodotti di decomposizione. In caso di incompleta combustione i prodotti di decomposizione sono fumo, monossido di carbonio, diossido di carbonio e aldeidi.

Non sono note reazioni pericolose.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Il prodotto non ha effetti irritanti, se usato seguendo le misure raccomandate.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Volatilità: il prodotto allo stato liquido è parzialmente volatile.
- Biodegradabilità: il prodotto non è degradabile.
- Pericoloso per l'acqua: il prodotto è insolubile in acqua. Rimuovere meccanicamente.

13. SMALTIMENTO

D.Lgs. 05.02.97 n°22 e modifiche successive.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- Trasporto su treno e rotaia: non soggetto a restrizioni
- Trasporto aereo: non soggetto a restrizioni
- Trasporto marittimo: non soggetto a restrizioni



Sede Legale, Amministrativa e Operativa:
Via del Lavoro, 3 - 40056 Crespellano (BO)
Tel: 051.734808 - Fax: 051.734474
Cod.Fisc.:01466880398 - Part. IVA: 01993201209
euroequipe@hidroself.it - www.hidroself.it - www.sandokan.com

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione ed etichettatura: non regolamentata

16. ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Data di compilazione: 01.10.06

Le informazioni scritte in questa scheda di sicurezza sono basate sulle conoscenze del prodotto fino alla data sopra menzionata e non sono garanzia di qualità.