



## SCHEDA TECNICA

### 7657: ESCA INSETTICIDA SCARAFAGGI

#### Dobol Gel Pro

Presidio Medico-Chirurgico - Registrazione n. 19429 del Ministero della Salute

#### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Acetamiprid	g	2
Sostanze appetenti e adescanti q.b. a g		100

#### Caratteristiche

**DOBOL GEL PRO** è un esca formulata come gel pronto all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Batta orientalis*, *Suppella longipalpa*, *Polyphaga aegyptiaca*). Il gel è efficace su blatte di tutte le età, sui maschi e sulle femmine. **DOBOL GEL PRO** contiene Acetamiprid, sostanza attiva di nuova generazione appartenente alla famiglia dei neo-nicotinoidi, il prodotto agisce per contatto ed ingestione sulla trasmissione nervosa a livello post-sinaptico.

**Dobol GEL PRO** combina attrattività, palatabilità ed efficacia insetticida.

Attrattività: il prodotto contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti fino ad un metro di distanza.

Palatabilità: le sostanze alimentari contenute stimolano il processo di alimentazione delle blatte. Ciò garantisce l'assunzione di dosi letali di sostanza attiva.

Efficacia: Prove pratiche d'uso hanno dimostrato che si ottiene l'eliminazione dell'intera popolazione di blatte dopo circa 5 o 6 giorni dall'applicazione.

**Dobol GEL PRO** è stabile ed attivo per molte settimane dopo l'applicazione. Il prodotto non trasuda, non cola, non macchia e non si secca.

#### Modalità d'impiego

Applicare gocce di prodotto della grandezza di una lenticchia in fessure, crepe murali, sui battiscopa, sulle scatole elettriche, sulle condutture dell'acqua e in tutti gli anfratti bui, umidi e caldi dove le condizioni ambientali favoriscono il proliferare delle blatte.

Come trattamento preventivo o in presenza solo di *Blattella germanica* utilizzare le dosi di seguito riportate:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 2/3 gocce m<sup>2</sup>;
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/3 gocce m<sup>2</sup>;
- altri ambienti: 1/2 gocce ogni 10-15 m<sup>2</sup>.

Come trattamento curativo o in caso di presenza anche di *Blatta orientalis*:

- cucina o altri luoghi preposti alla preparazione dei cibi: 4/6 gocce m<sup>2</sup>;
- bagno o altri luoghi caldo-umidi: 2/4 gocce m<sup>2</sup>;



- altri ambienti: 2/4 gocce ogni 10-15 m<sup>2</sup>.

Si consiglia di non applicare il prodotto su superfici che vengono frequentemente pulite.

#### **Avvertenze**

- Conservare fuori dalla portata dei bambini
- Conservare lontano da alimenti e bevande.
- Non ingerire